

# MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

## odbor dopravy

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička

Sp.zn.: MP/14190/2026

V Poličce dne 07. 05. 2026

Č.j.: MP/15424/2026

Vyřizuje: Miroslav Halamka, DiS.

Tel.: 461 723 875

Email: [urad@policka.org](mailto:urad@policka.org)

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy

#### Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), které bylo zahájeno na základě návrhu, který podala dne 28. 04. 2026 společnost KVIS Pardubice a.s., IČO: 465 06 934, se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice - Rosice, zastoupena na základě plné moci ze dne 04. 05. 2026 společností DoZBos s.r.o., IČO: 293 72 381, se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice (dále jen "navrhovatel") o stanovení přechodné úpravy provozu, pro částečnou uzavírku (posuvné pracovní místo o maximální délce 130 m) silnice II/353 v km cca 4,546 – 5,895 provozního značení a místní komunikace v katastrálním území Sádek u Poličky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy provoz po dobu provádění stavebních prací, bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením v rámci stavby „Sádek - ČOV a splašková kanalizace“ – ŘAD A1 – A7, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č. j. KRPE-38945-2/ČJ-2026-170906 ze dne 24. 04. 2026, podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu,

#### stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), přenosné dopravní značení a zařízení, pro částečnou uzavírku (posuvné pracovní místo o maximální délce 130 m) silnice II/353 v km cca 4,546 – 5,895 provozního značení a místní komunikace v katastrálním území Sádek u Poličky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy provoz po dobu provádění stavebních prací, bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením v rámci stavby „Sádek - ČOV a splašková kanalizace“ – ŘAD A1 – A7.

**Důvod stanovení:** částečná uzavírka (posuvné pracovní místo o maximální délce 130 m) silnice II/353 v km cca 4,546 – 5,895 provozního značení a místní komunikace v katastrálním území Sádek u Poličky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy

provoz po dobu provádění stavebních prací, bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením v rámci stavby „Sádek - ČOV a splašková kanalizace“ – ŘAD A1 – A7.

**Platnost úpravy:** od 12. 05. 2026 (úterý) do 31. 12. 2026 (čtvrtek).

**Přechodná úprava provozu, bude provedena za těchto podmínek:**

1. **Místo přechodné úpravy:** Dopravní značení a zařízení, pro částečnou uzavírku (posuvné pracovní místo o maximální délce 130 m) silnice II/353 v km cca 4,546 - 5,895 provozního značení a místní komunikace v katastrálním území Sádek u Poličky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy provoz po dobu provádění stavebních prací, bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením v rámci stavby „Sádek - ČOV a splašková kanalizace“ - ŘAD A1 – A7, bude provedeno a umístěno před zahájením stavebních prací a silnice II/353 v km cca 4,546 – 5,895 provozního značení a místní komunikace v katastrálním území Sádek u Poličky, dle přiloženého a odsouhlaseného návrhu: Situace DIO – „Posuvné pracovní místo na silnici II/353 a MK – ŘAD A1-A7“, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

**Dopravní značení a zařízení, bude provedeno jako:** dopravní zařízení a přenosné svíslé dopravní značení.

**Dopravní značení, bude instalováno odbornou firmou.**

**Velikost dopravní značky:** základní rozměrová řada dle ČSN EN 12899-1 - Stálé svíslé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky.

**Provedení dopravní značky:** reflexní.

2. Stavba zasahuje do zimního období (01. 11. 2026 – 31. 12. 2026), v případě zhoršení klimatických podmínek, budou práce NEPRODLENĚ zastaveny a provoz obnoven do plně sjízdného stavu. V zimním období musí být zajištěn plynulý průjezd vozidel zimní údržby.
3. Ze strany žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. a MK, nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo bezpečnost chodců.
4. Za snížené viditelnosti, bude řádně osvětlena každá překážka v silničním provozu, to platí i pro vozidlo stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
5. Dopravní značky, nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a nesmí být umístovány v rozhledových polích křižovatek, přechodů pro chodce a podobně. Pro umístění přenosného dopravního značení, nesmí být využívány sloupky stávajícího svíslého dopravního značení. Ty mohou být využity pouze pro umístění značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy).
6. Přenosné dopravní značky, musí být umístěny na červenobíle pruhovaných kovových sloupcích (červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm) a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům. Spodní okraj přenosné dopravní značky, musí být minimálně 0,6 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2,0 m od kraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
7. Viditelnost dopravní značky, musí být zajištěna ze vzdálenosti 50 m v obci, 100 m mimo obec.
8. Dopravní značení, musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění).

Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení.

9. V případě rozporu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se stávající místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto.
10. Policie ČR a jiné příslušné orgány mají vyhrazené právo o dodatečnou změnu nebo doplnění v umístění přechodného dopravního značení po celou dobu omezení.
11. Žadatel zajistí, aby po celou dobu platnosti přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, bylo dopravní značení dle příloženého a odsouhlaseného návrhu DIO. Přechodné dopravní značení, bude pravidelně kontrolováno, případně opravováno dle příloženého návrhu DIO na náklady žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
12. Po ukončení stavebních prací a částečné uzavírky silnice II. třídy a MK, bude dopravní značení neprodleně odstraněno.

#### **Jiné další podmínky:**

- Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek po dobu nezbytně nutnou.

#### **Osoba (organizace) odpovědná za stavbu, kontrolu DZ a dodržení podmínek stanovení:**

**Zodpovědná osoba za stavbu:** pan Ondřej Stehno (technik výrobní přípravy) společnost KVIS Pardubice a.s., IČO: 465 06 934, se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice - Rosice, tel.: 702 248 720, e-mail: [ondrej.stehno@kvis.cz](mailto:ondrej.stehno@kvis.cz).

**Zodpovědná osoba za DZ:** paní Bc. Michaela Grycová, společností DoZBos s.r.o., IČO: 293 72 381, se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, tel.: 730 514 719 (Dodavatel dopravního značení).

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Polička, odbor dopravy, obdržel dne 28. 04. 2026, návrh navrhovatele, o stanovení přechodné úpravy provozu, pro částečnou uzavírku (posuvné pracovní místo o maximální délce 130 m) silnice II/353 v km cca 4,546 – 5,895 provozního značení a místní komunikace v katastrálním území Sádek u Poličky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy provoz po dobu provádění stavebních prací, bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením v rámci stavby „Sádek - ČOV a splašková kanalizace“ – ŘAD A1 – A7, v termínu od 12. 05. 2026 (úterý) do 31. 12. 2026 (čtvrtek).

Ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy a MK bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-38945-2/CJ-2026-170906 ze dne 24. 04. 2026.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad, opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnost pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu, pro částečnou uzavírku (posuvné pracovní místo o maximální délce 130 m) silnice II/353 v km cca 4,546 – 5,895 provozního značení a místní komunikace v katastrálním území Sádek

u Poličky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy provoz po dobu provádění stavebních prací, bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením v rámci stavby „Sádek - ČOV a splašková kanalizace“ – ŘAD A1 – A7, v termínu od 12. 05. 2026 (úterý) do 31. 12. 2026 (čtvrtek).

### **Poučení a odvolání:**

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejnou vyhláškou.

„Otisk úředního razítka“

Miroslav Halamka, DiS.  
Oprávněná úřední osoba

**Toto opatření obecné povahy, bude vyvěšeno na úřední desce Města Poličky a Obce Sádek, po dobu 15 dnů. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.**

**Příloha:** Situace DIO – „Posuvné pracovní místo na silnici II/353 a MK – ŘAD A1-A7“.

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

.....  
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

### Žadatel:

DoZBos s.r.o., IČO: 293 72 381, se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, Id DS

### K vyvěšení na úřední desku:

Město Polička IČO: 002 77 177, se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Obec Sádek, IČO: 002 77 321, se sídlem Sádek 150, 572 01 Polička, Id DS

### Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, Id DS

### Na vědomí:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, IČO: 00085031, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl, Id DS